JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番　　号：　PM53-002
発行者の名称：　日本ピーマック株式会社
発行者の住所：　神奈川県厚木市飯山南１丁目３５番１号
宣言の対象：　パッケージエアコンディショナ（水冷式熱回収形）（附属書参照）

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の電気特性に関する要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616:2015	パッケージエアコンディショナ	2015 年 3 月 20 日

追加情報：　弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行う。
日本ピーマック株式会社　本社・工場（ＱＣ０８Ｊ００８０）

問い合わせ先：　日本ピーマック株式会社　営業企画部
TEL：０３―５４７３―８０９１
代表者又は
代表者の署名：　瀬野尾　優
発行日：　2024 年 7 月 8 日
発行場所：　日本ピーマック株式会社　品質保証部
役職名・氏名：　部長　瀬野尾　優

この文書は **JIS Q 17050-1** に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（附属書－１）

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の電気特性に関する要求事項に適合している。これらの規格の引用規格を下記に示す。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615-2:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q17050－1に基づく自己適合宣言書（付属書－2）

【製品シリーズ】水冷式熱回収形

名称	熱源機（室外機）型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
天吊ユニット（ダクトタイプ）	－	WDX14AA K	1.4	1.4	0.345	0.235	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（ダクトタイプ）	－	WDX14AA M	1.4	1.4	0.345	0.235	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（ダクトタイプ）	－	WDX25CA M	2.5	3.0	0.510	0.440	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（ダクトタイプ）	－	WDX50DA M	5.0	6.0	1.15	1.18	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（大容量ダクトタイプ）	－	WDX90BB M	9.0	10.0	1.88	1.79	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（大容量ダクトタイプ）	－	WDX150BB M	15.0	15.0	3.84	3.05	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット（カセット・ダクトタイプ）	－	WHP18DA K	1.6/1.6	1.6/1.8	0.54/0.65	0.52/0.60	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット（カセットタイプ）	－	WCX14AA K	1.4	1.4	0.345	0.245	JIS B 8616	ISO9001	B-2
小容量天吊ユニット（カセットタイプ）	－	WCX14AA M	1.4	1.4	0.345	0.245	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（カセットタイプ）	－	WTX25BA M	2.5	3.0	0.460	0.340	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（カセットタイプ）	－	WTX50BA M	5.0	6.0	1.26	1.33	JIS B 8616	ISO9001	B-2

【製品シリーズ】水冷式熱回収形

名称	熱源機（室外機）型式	室内機型式	定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
天吊ユニット（カセットタイプ）	―	WTP22BA M	2.2	3.0	0.46	0.57	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（カセットタイプ）	―	WTP38BA M	3.8	4.8	0.86	1.02	JIS B 8616	ISO9001	B-2
天吊ユニット（カセットタイプ）	―	WTP50CA M	5.0	6.0	1.26	1.33	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット（フロアタイプ）	―	WFP25CA M	2.5	3.0	0.540	0.400	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット（フロアタイプ）	―	WFP36CA M	3.6	4.2	0.850	0.630	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット（ローボイタイプ）	―	WLP25CA M	2.5	3.0	0.510	0.460	JIS B 8616	ISO9001	B-2
床置ユニット（ローボイタイプ）	―	WLP36CA M	3.6	4.2	0.840	0.800	JIS B 8616	ISO9001	B-2